

LED

ARTSTYLE

Настольные светильники

О компании


ARTSTYLE — одна из ведущих торговых марок в сфере бытовой светотехники. Мы специализируемся на нишевой высокотехнологичной продукции. Имея многолетний опыт работы в отрасли, мы предлагаем лучшие разработки и последние новинки. В то же время мы отлично понимаем требования наших клиентов и поэтому наша продукция всегда остается доступной.

В этом каталоге представлены светодиодные светильники ARTSTYLE. В них воплотились идеи, помогающие делать нашу повседневную жизнь дома или работу в офисе комфортнее и безопаснее. В нашем ассортименте каждый найдет наиболее подходящий для себя продукт: в нем присутствуют как многофункциональные модели с оригинальным дизайном, так и простые доступные светильники.

Все светильники ARTSTYLE обеспечивают качественный свет, близкий по спектру к естественному, без пульсаций и ультрафиолета. Они обладают высокой цветопередачей и длительным сроком службы. Многие модели под торговой маркой ARTSTYLE уникальны для российского рынка и поставляются эксклюзивно только нашей компанией.

Мы видим огромные перспективы в развитии рынка умной и технологичной светотехники, поэтому постоянно работаем над расширением ассортимента и выстраиванием партнерских взаимоотношений с дистрибуторами по всей России. Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Регулировка
в 6 плоскостях



3 режима света
с плавным
изменением яркости




Сенсорное
управление



2 варианта установки
на струбине

на подставке



Светодиодный настольный светильник TL-402

- ✓ Плавное изменение яркости и цвета свечения
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания
- ✓ 2 варианта крепления
- ✓ Хит продаж в маникюрные салоны!
- ✓ Идеальна для рабочего места

Потребляемая
мощность: **10 Вт**

Цветовая температура:
3 000...4 200...6 300 К


Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**

Струбина
в комплекте



+



3 цветовых
исполнения



TL-402B



TL-402S



TL-402W

Регулировка
в 3 плоскостях



3 режима света
с 5 уровнями
яркости




ЖК-дисплей:
- часы
- будильник
- календарь
- термометр



USB-порт для зарядки
гаджетов



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-201

- ✓ Изменяемый цвет свечения
- ✓ Часы, календарь, термометр и будильник
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания
- ✓ USB-порт для зарядки гаджетов

Потребляемая
мощность: **10 Вт**

Цветовая температура:
2 700...4 200...6 500 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



2 цветовых
исполнения




TL-201B




TL-201W

Регулировка
цвета свечения от
тёплого до холодного
с 3 уровнями яркости



Корпус из материала
с текстурой
натуральной кожи



ЖК-дисплей:
- часы
- будильник
- календарь
- термометр
- 3 уровня
яркости
экрана



USB-порт для зарядки
гаджетов



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-209 STATUS

Новинка

- ✓ Текстура корпуса под натуральную кожу
- ✓ Часы, календарь, термометр и будильник
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания
- ✓ Изменяемый цвет свечения
- ✓ USB-порт для зарядки гаджетов

Потребляемая
мощность: **10 Вт**

Цветовая температура:
3 000...4 200...5 500 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



2 цветовых
исполнения



TL-209B



TL-209BR

•••• Часы / будильник

•••• Календарь

•••• Термометр

Регулировка
в 4 плоскостях



Матовый рассеиватель,
обеспечивающий
комфортный свет




5 режимов света
с плавным изменением
яркости



USB-порт для зарядки
гаджетов



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-207

- ✓ Плавное изменение яркости и цвета свечения
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания
- ✓ USB-порт для зарядки гаджетов
- ✓ Идеальна для рабочего места

Потребляемая
мощность: 12 Вт

Цветовая температура:
3 000...4 200...6 300 К

Коэффициент
цветопередачи: ≥ 80

Средний срок
службы: 30 000 ч



2 цветовых
исполнения




TL-207B




TL-207W

Управление
скольжением


Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регулировки



3 режима света
с плавным
изменением яркости



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-210


- ✓ Плавное бесступенчатое изменение яркости
- ✓ Изменяемый цвет свечения
- ✓ Полностью гибкая стойка
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания
- ✓ Стильный дизайн

Потребляемая
мощность: **9 Вт**

Цветовая температура:
3 000...4 200...6 300 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



3 цветовых
исполнения



TL-210BL



TL-210S




TL-210W


Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регулировки




5 уровней яркости и
3 режима света



Встроенный
RGB-ночник
с 256 цветами



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-322 ASTRA

Новинка

- ✓ Светильник-ночник с меняющимися цветами
- ✓ Изменяемый цвет свечения основного светильника
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания
- ✓ Полностью гибкая стойка

Потребляемая
мощность: 14 Вт

Цветовая температура:
2 700...4 000...5 500 К


Коэффициент
цветопередачи: ≥ 80

Средний срок
службы: 30 000 ч

RGB-ночник



Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регулировки



Бесступенчатое
плавное изменение
яркости



Встроенный
RGB-ночник
с 256 цветами



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-323

Новинка


- ✓ Светильник-ночник с меняющимися цветами
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания
- ✓ Длинная полностью гибкая стойка

Потребляемая
мощность: **10 Вт**


Цветовая температура:
4 500 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регулировки



3 уровня
яркости



Работает
от сети или USB



Встроенный
RGB-ночник
с 256 цветами



Удобное сенсорное
управление

Светодиодный настольный светильник TL-320

- ✓ Светильник-ночник с меняющимися цветами
- ✓ Оригинальный дизайн
- ✓ Работает от USB и сети
- ✓ Полностью гибкая стойка


Потребляемая
мощность: **6 Вт**

Цветовая температура:
5 500 К


Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**

RGB-ночник



2 цветовых
исполнения




TL-320W

Новинка



TL-320S

Гибкая
стойка



3 уровня яркости
основного
светильника



Встроенный
RGB-ночник
с 256 цветами



Удобное сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-327 **SPRING**

Новинка


- ✓ Светильник-ночник с меняющимися цветами
- ✓ Оригинальный дизайн
- ✓ Гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **6 Вт**

Цветовая температура:
5 000 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



3 цветовых
исполнения



TL-327BL




TL-327GR



TL-327R

Гибкая
стойка



Светодиодный настольный светильник TL-326 SFERA

Новинка

- ✓ Плавное бесступенчатое изменение яркости
- ✓ Изменяемый цвет свечения
- ✓ Гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания


Потребляемая
мощность: **7 Вт**

Цветовая температура:
3 500...4 500...5 500 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**

3 режима света



Сенсорное
управление с плавным
изменением яркости



2 цветовых
исполнения




TL-326BS



TL-326WS

Длинная гибкая стойка 360° – полная свобода регулировки



3 уровня яркости



Широкая световая поверхность

Сенсорное управление с подсвечиваемой кнопкой



Легко найти в темноте

Светодиодный настольный светильник TL-329 VESTA

Новинка


- ✓ Широкая световая поверхность
- ✓ Длинная полностью гибкая стойка
- ✓ Подсвечиваемая кнопка включения
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая мощность: **9 Вт**

Цветовая температура: **3 000 К**

Коэффициент цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок службы: **30 000 ч**



3 цветовых исполнения



TL-329B




TL-329A




TL-329W

Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регуливки




3 режима света
на основе фирменных
светодиодов Samsung



Корпус из мягкого
пластика Soft-touch

Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-319

- ✓ Корпус выполнен с покрытием *Soft-touch*
- ✓ Стильный дизайн и яркие цвета
- ✓ Полностью гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания


Потребляемая
мощность: **7 Вт**

Цветовая температура:
5 000 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**

Светодиоды
Samsung



5 цветовых
исполнений



TL-319B



TL-319T



TL-319O



TL-319W



TL-319M

Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регулировки



3 уровня
яркости



Работает
от сети или USB



Встроенный
Li-Pol аккумулятор



Автономная работа
до 4 часов

Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-204

- ✓ *Может работать от встроенного аккумулятора*
- ✓ *Стильный дизайн*
- ✓ *Полностью гибкая стойка*
- ✓ *Комфортный свет без мерцания*

Потребляемая
мощность: **5 Вт**

Цветовая температура:
5 500 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



2 цветовых
исполнения




TL-204B



TL-204W


Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регуливки



3 уровня
яркости



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-325 FLOWER

Новинка


- ✓ Регулируемая яркость
- ✓ Оригинальный дизайн
- ✓ Полностью гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **5 Вт**

Цветовая температура:
5 000 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



3 цветовых
исполнения



TL-325B




TL-325T



TL-325W

Гибкая
стойка



Корпус из мягкого
пластика Soft-touch

Широкая световая
поверхность

Яркий и стильный
дизайн

Светодиодный настольный светильник TL-335 SWIT

Новинка


- ✓ Корпус выполнен с покрытием *Soft-touch*
- ✓ Широкая световая поверхность
- ✓ Гибкая стойка
- ✓ Стильный дизайн и яркие цвета
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **5.5 Вт**


Цветовая температура:
5 000 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**




3 цветовых
исполнения



TL-335M



TL-335T



TL-335GR

Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регулировки



Светодиодный настольный светильник TL-316C3

- ✓ Удобное крепление-прищепка
- ✓ 2 сменные крышки в комплекте
- ✓ Полностью гибкая стойка
- ✓ Высокая яркость и комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **10 Вт**
Цветовая температура:
5 000 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**
Средний срок
службы: **30 000 ч**

3 уровня
яркости



Работает
от сети или USB



Сенсорное
управление



Надёжное
крепление-прищепка

Сменные
крышки


Модная литая
форма плафона




Сменные
крышки плафона



Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регулировки



3 уровня
яркости



Сенсорное
управление



Надёжное
крепление-прищепка

Светодиодный настольный светильник TL-315

- ✓ Удобное крепление-прищепка
- ✓ Полностью гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **8 Вт**

Цветовая температура:
5 500 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



3 цветовых
исполнения



TL-315B




TL-315S



TL-315W

Гибкая
стойка



Светодиодный настольный светильник TL-313

- ✓ Оригинальный дизайн
- ✓ Гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **6 Вт**

Цветовая температура:
5 500 К


Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**

3 уровня
яркости



Сенсорное
управление



3 цветовых
исполнения




TL-313B



TL-313S




TL-313W



Гибкая стойка 360° –
полная свобода
регуливки



3 уровня
яркости



Работает
от сети или USB



Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-315D


- ✓ Работает от USB и сети
- ✓ Полностью гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **6 Вт**

Цветовая температура:
5 000 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



2 цветовых
исполнения



TL-315DB



TL-315DW

Гибкая
стойка



3 уровня
яркости



3 варианта установки



на подставке



как прищепка



к стене

Сенсорное
управление



Светодиодный настольный светильник TL-314

- ✓ 3 варианта установки
- ✓ Гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **5 Вт**

Цветовая температура:
5 300 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**

Средний срок
службы: **30 000 ч**



Подставка
в комплекте

4 цветовых
исполнения



TL-314BB



TL-314BL



TL-314GR



TL-314S

Гибкая
стойка



Светодиодный настольный светильник TL-311 / 312

- ✓ Классический дизайн
- ✓ Гибкая стойка
- ✓ Комфортный свет без мерцания

Потребляемая
мощность: **5 Вт**
Цветовая температура:
5 800 К

Коэффициент
цветопередачи: **≥ 80**
Средний срок
службы: **30 000 ч**

3 уровня
яркости

Сенсорное
управление



4 цветовых
исполнения



TL-311R

3 цветовых
исполнения



TL-311B



TL-312BD



TL-311S



TL-312SD



TL-311W



TL-312WD

ARTSTYLE

сеть магазинов
ЭЛЕКТРОСФЕРА
www.electro51.ru